

# WINARS GROUP

## 2025

KONFORUN VE GÜVENİN  
İDEAL BULUŞMASI

0555 877 50 03

[www.winarsgroup.com](http://www.winarsgroup.com)




PVC Kapı ve Pencere: Konforun ve Güvenin İdeal Buluşması!

# HOŞGELDİNİZ

## 2025

## KATALOG



### KURUMSAL

Tabiatın zararlı etkilerinden korunmak ve ev yaşamınızı daha konforlu hale getirmek için Winars Group'un PVC kapı, pencere ve sineklik sistemleri ideal bir seçenektir. Winars Group'un kaliteli PVC ürünleri, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlarken, estetik tasarımıyla da yaşam alanınıza değer katar.

Sineklik sistemleri sayesinde evinize huzurlu bir ortam sunarken, PVC kapı ve pencereler enerji verimliliğiyle de tasarruf sağlar. Winars Group'un yenilikçi yaklaşımı ve kaliteli ürünleriyle, evinizdeki yaşam standartlarınızı yükseltmek artık çok daha kolay.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## 80'lik Excellent Serisi



- 80 mm kasa profil sayesinde estetik ve dolgun görünüm sağlamaktadır
- Modern mimarlar ve bireysel yatırımcıların tüm standartlarını karşılayan yüksek kalitede, yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil bir üründür
- Sistemde kullanılan özel kasa, kanat contaları ve 3. ara conta özelliği sayesinde kışın ısının dış ortamdan iç ortama geçmesi engellenirken, yazın ise dış ortamdaki sıcak havanın iç ortama geçişi engellenmekte böylece hem yaz ve kış aylarında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
- Modern mimarlar ve bireysel yatırımcıların tüm standartlarını karşılayan yüksek kalitede, yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil bir üründür.
- Tüm teknik ve görsel detaylara cevap veren 80 mm profil genişliği, 6 odacıklı tasarımı ve 3. conta seçeneği ile bir sistem bütünlüğü sunuyor ve bu parametreler ile en üst düzey performans değerlerini yakalıyor.
- Tüm mevsim şartlarına karşı dayanıklılık
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile ısıcam(24-32 mm) uygulama imkanı
- Ahşap desenli laminasyon uygulama seçenekleri
- Standartlara uygun ispanyolet
- Tek tırnak çita yuvası
- Ara contanın tam yalıtım sağlaması için kanat iç kısımlarına kademeli conta uygulaması
- Tek açılım çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri
- Mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu
- 3.2 mm et kalınlığı

- It provides aesthetic and plump appearance through 80 mm Frame profile.
- High energy saving new generation product that meets all the standards of modern architects and individual investors.
- The special frame, sash gaskets used in the system and through 3rd. Equalizing gasket prevent the heat transfer in the winter from the inside to the outside. In the summer hot weather in the outdoor environment is prevented from outside to inside. In this way, saving energy in both summer and winter time.
- Answering all technical and visual details 80 mm profile width, with 6 chamber design and 3rd gasket option offers a system integrity with these parameters it gets the highest performance values.
- Resistance to all season conditions.
- Possibility to apply double glass with gray gasket glass beads in different thicknesses.
- Wood - patterned lamination application options
- Espagnolette up to standard
- Single quotes slat home
- Application of graduated gasket to the interior of the casement so that intermediate gasket can provide full insulation
- Single turn, tilt and turn and double casement options
- Perfectly heat, sound and water insulation
- 3.2 mm wall thickness

## Kale 7100 Serisi



- Destek sacıyla damlalıklı kanat ve çitalarıyla 6000 Bayındır serisiyle mükemmel uyum
- Beş odacıklı mükemmel izolasyon
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4+10,5+4) vs.
- Estetik pürüzsüz yüzey ile kolay temizlik
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 30°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.

- It is harmonious serie with sash profile and gasgets it can be used with 6000 Bayındır series perfect insulation with five chamber
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4) etc.
- Easy cleaning with aesthetic, smooth surface
- Water and humidity are easily threw out in favor of specially
- Designed water canal, inclination 30 toward outside and water collection reservoir

## Pervazlı Sürme Serisi



- Çift raylı ve tek raylı sürme seçenekleri
- Ray kanallı, kapalı istenildiğinde açılabilir
- 60 mm.lik normal seriyile kullanılabilir
- Orta kayıt ve çitalar ile mükemmel uyumlu seri
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı 4 + 10,5+4) vs.
- Estetik, pürüzsüz ile kolay temizlik

- Double sliding rail and single rail options
- It is with rail channalled closed and openable when required
- It can be used with 60mm. normal series
- Perfect compatible serial with mullion and lath
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4) etc.
- Easy cleaning with aesthetic, smooth surface



0555 877 50 03



info@winarsgroup.com



# TEKNİK ÖZELLİKLER

## 70'lik Oval Serisi



- Doğrudan duvara uygulama imkanı
- Özel oval hatları sayesinde kolayca temizlenen Oval seri iç ve dış mekanlar arasındaki uyumu amaçlar
- Farklı ara boşluklara sahip cam uygulama imkanı (4+10,5+4), (4+16+4), vs.
- Kasa kanat ve Orta kayıta tek tip destek sacı
- İç ve dış conta uygulaması
- Profillerde estetik 4 odacıkla yüksek mukavemet
- Özel tasarlanmış su kanalı, Dışa doğru 30°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.

- Application on wall directly
- Easy cleaning oval series on special oval lines harmonized
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4), (4+16+4), etc.
- One type base sheet iron
- Application of internal and external gasgets
- Aesthetic and high resistance with four little rooms on profiles
- Water and humidity are easily threw out in favor of specially Designed water canay incynation 30 toward outside and water collection reservoir.

## Bayındır 6000 Serisi



- Doğrudan duvar uygulama imkanı
- Ana profillerde 60 mm genişlik 3 mm et kalınlığı
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4+10,5+4) vs.
- Dekoratif çıta (Tüm serilerle uyumlu)
- Tek tip destek sacı
- İç ve dış conta uygulaması
- Estetik pürüzsüz yüzey ile kolay temizlik
- %70'e varan enerji tasarrufu
- 50 db'e ses yalıtımı sağlar
- Profillerde estetik, dört odacıkla yüksek mukavemet
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru eğimli su ve toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.

- Application on wall directly
- Width of 60 mm, pulp thickness of 3 mm. On main profiles
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4) etc.
- Decorative lath (compatible with all series)
- One type base sheet iron
- Application of internal and external gasgets
- Easy cleaning with aesthetic, smooth surface
- Ensures energy saving up to 70 %
- Sound isolation up to 50 db
- Aesthetic and high resistance with four little rooms on profiles
- Water and Humidity are easily threw out in favor of specially designed water canal, inclination 30 toward outside and water collection reservoir.

## Yağmur 6000 Serisi



- 60 mm.lik Bayındır serisiyle uyumlu
- Tek tip destek sacı
- Tek tırnak dekoratif çıta
- Tüm serilerimizle mükemmel uyum
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4 + 10,5 + 4) vs
- Estetik pürüzsüz yüzey ile kolay temizlik


- It is a compotible with 60 mm. Bayındır series.
- One type of rein forcement sheet iron
- It is a perfect compatible with all type of our series.
- Application opportunities of double glass has Different blank spaces ( 4 + 10,5 + 4) etc.
- Easy cleaning with aesthetic, smototh surface

## Sürme Serisi



- Sineklikli veya sinekiksiz seçenekleriyle mükemmel tasarım.
- Ray kanallı, kapalı istenildiğinde açılabilir.
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4 + 10,5 + 4) vs.
- Estetik, pürüzsüz ile kolay temizlik
- Perfect design options with flyscreen or without flyscreen
- It is with rail channalled colosed and openable when required
- Application of duple glass has different blanks spaces (4 + 10,5 + 4) etc.
- Easy cleaning with aesthetic, smooth surface

## Yeni Sürme Serisi




0555 877 50 03



info@winarsgroup.com

# 80'lik Excellent Serisi

## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES




(KSR 001) 80'LIK KASA PROFİLİ  
(KSR 001) 80 FRAME PROFILE




(KSR 002) 80'LIK ORTA KAYIT PROFİLİ  
(KSR 002) 80 MULLION PROFILE



(KSR 003) 80'LIK KANAT PROFİLİ  
(KSR 003) 80 SASH PROFILE



(KSR 004) 80'LIK PERVAZLI KASA PROFİLİ  
(KSR 004) FRAME PROFILE WITH BORDER



(KSR 005) 80'LIK KAPI PROFİLİ  
(KSR 005) 80 DOOR PROFILE



(KSR 006) 80'LIK DIŞA AÇILIR KAPI PROFİLİ  
(KSR 006) 80 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE



(KSR 007) 80'LIK HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ  
(KSR 007) 80 MOVABLE MULLION PROFILE


## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



80'LIK İKİLİ GRAY GASKET  
(KSR 008) 80 DOUBLE WITH GRAY GASKET



80'LIK ÜÇLÜ GRAY GASKET  
(KSR 009) 80 TRIPLE WITH GRAY GASKET




K 6010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ  
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE



K 6024 60 x 90 PERVAZLI PROFİLİ  
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE




K 6014 KAPAMA PROFİLİ  
K 6014 CLOSING PROFILE



K 6013 BAĞ PROFİLİ  
K 6013 COUPLING PROFILE



K 6015 ÇAKMA PERVAZ PROFİLİ  
K 6015 NAILING BORDER PROFILE



K 6008 LAMBRE PROFİLİ  
K 6008 PANEL PROFILE



K 6005 KANAL KAPI ÇİTASI  
K 6005 DRAIN CLOSING STRIP

## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



KASA DESTEK SAÇI  
FRAME STEEL REINFORCEMENT



KANAT VE ORTA KAYIT DESTEK SAÇI  
SASH AND MULLION STEEL REINFORCEMENT



PERVAZLI KASA DESTEK SAÇI  
BORDER FRAME STEEL REINFORCEMENT



HAREKETLİ ORTA KAYIT DESTEK SAÇI  
MOVING MULLION STEEL REINFORCEMENT






KAPI PROFİLİ DESTEK SAÇI  
DOOR STEEL REINFORCEMENT



DIŞA AÇILIR KAPI PROFİLİ DESTEK SAÇI  
OUTWARD DOOR STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



MONTAJ ÇİZİMİ  
ASSEMBLY DRAWING




0555 877 50 03




info@winarsgroup.com

# Bayındır 6000 Serisi


## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES




K 6001 KASA PROFİLİ  
K 6001 FRAME PROFILE




K 6020 SÜPER KASA PROFİLİ  
K 6020 SUPER FRAME PROFILE




K 6019 PERVAZLI KASA PROFİLİ  
K 6019 FRAME PROFILE WITH BORDER




K 6026 GENİŞ PERVAZLI KASA PROFİLİ  
K 6026 WIDE FRAME PROFILE WITH BORDER



K 6002 ORTA KAYIT PROFİLİ  
K 6002 MULLION PROFILE




K 6003 DAMLALIKLI KANAT PROFİLİ  
K 6003 DROPPER SASH PROFILE




K 6004 KANAT PROFİLİ  
K 6004 SASH PROFILE



K 6029 DIŞA AÇILAN PERÇERE KANAT PROFİLİ  
K 6029 OUTWARD OPENING WINDOW SASH PROFILE



K 6005 KAPI KANAT PROFİLİ  
K 6005 DOOR SASH PROFILE



K 6016 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ  
K 6016 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE



K 6022 BALCON KAPI KANAT PROFİLİ  
K 6022 BALCONY DOOR SASH PROFILE


## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



K 6001 HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ  
K 6001 MOVABLE MULLION PROFILE




K 6002 HAREKETLİ ORTA KAYIT KAPLI  
K 6002 MOVABLE MULLION LID




K 6009 80 x 60 DİTİ PROFİLİ  
K 6009 80 x 60 DIT PROFILE



K 6011 60 mm KÖŞE ÇİMERİ ADAPTÖRÜ  
K 6011 60 mm CORNER ADAPTER




K 6012 PVC BORU PROFİLİ  
K 6012 PVC PIPE PROFILE



K 6013 ÇARBA PERVAZ PROFİLİ  
K 6013 NAILING BORDER PROFILE




K 6010 80 x 120 PERVAZ PROFİLİ  
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE



K 6024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ  
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6014 KAPAMA PROFİLİ  
K 6014 CLOSING PROFILE



K 6006 DEKORATİF ÇİFT CAM ÇITASI  
K 6006 DECORATIVE DOUBLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



K 6007 DEKORATİF ÇİFT CAM ÇITASI  
K 6007 DECORATIVE SINGLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



K 6015 BAĞ PROFİLİ  
K 6015 COUPLING PROFILE



K 6008 LAMBİT PROFİLİ  
K 6008 PANEL PROFILE



K 6025 KANAL KAPAMA ÇITASI  
K 6025 DRAIN CLOSING STOP



K 6013 BAĞ PROFİLİ  
K 6013 COUPLING PROFILE

## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



KASA DESTEK SAÇI  
K 6001 FRAME STEEL REINFORCEMENT




SÜPER KASA VE KANAT DESTEK SAÇI  
K 6001 SUPER FRAME AND SASH STEEL REINFORCEMENT



PERVAZLI KASA DESTEK SAÇI  
K 6001 BORDER FRAME STEEL REINFORCEMENT



ORTA KAYIT DESTEK SAÇI  
K 6001 MULLION STEEL REINFORCEMENT



KAPI DESTEK SAÇI  
K 6001 DOOR STEEL REINFORCEMENT




DIŞA AÇILIR KAPI DESTEK SAÇI  
K 6001 OUTWARD DOOR STEEL REINFORCEMENT



BALCON KAPI DESTEK SAÇI  
K 6001 BALCONY DOOR STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



0555 877 50 03




info@winarsgroup.com




# Kale 7100 Serisi


## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES





## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



MONTAJ ÇİZİMİ  
ASSEMBLY DRAWING




0555 877 50 03




info@winarsgroup.com

# 70'lik Oval Serisi


## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES




KRS 001 70'LIK KASA PROFİLİ  
KRS 001 70 FRAME PROFILE




KRS 005 70'LIK PERVAZLI KASA PROFİLİ  
KRS 005 70 FRAME PROFILE WITH BORDER




KRS 002 70'LIK ORTA KAYIT PROFİLİ  
KRS 002 70 MULLION PROFILE



KRS 003 70'LIK DÜZ KANAT PROFİLİ  
KRS 003 70 FLAT SASH PROFILE




KRS 004 70'LIK KAPI PROFİLİ  
KRS 004 70 DOOR SASH PROFILE



KRS 009 70'LIK OVAL HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ  
KRS 009 OVAL MOVABLE MULLION PROFILE

## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



KRS 006 70'LIK TEK CAM ÇİTİSİ  
KRS 006 70 SINGLE GLASS BEAD WITH GRAY GASKET




KRS 007 70'LIK ÇİFT CAM ÇİTİSİ  
KRS 007 70 DOUBLE GLASS BEAD WITH GRAY GASKET




KRS 007 70'LIK ÜÇ CAM ÇİTİSİ  
KRS 007 70 TRIPLE GLASS BEAD WITH GRAY GASKET




K 0006 LAMBİRE PROFİLİ  
K 0006 PANEL PROFILE



KASA YÜKSELTME APARATI  
KASA UPGRADE APPARATUS




K 0012 PVC BORU PROFİLİ  
K 0012 PVC PIPE PROFILE



KRS 008 70 mm KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ  
KRS 008 70 mm CORNER ADAPTER



K 0010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ  
K 0010 80 x 120 BORDER PROFILE



K 0024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ  
K 0024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 0014 T KAPATMA PROFİLİ  
K 0014 T CLOSING PROFILE



K 0022 KANAL KAPATMA ÇİTİSİ  
K 0022 DRAIN CLOSING STRIP




K 0013 BAĞ PROFİLİ  
K 0013 COUPLING PROFILE

## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT






KASA, PERVAZLI KASA, ORTA KAYIT, DÜZ KANAT DESTEK SAÇI  
FRAME, FRAME WITH BORDER, MULLION, WINDOW SASH STEEL REINFORCEMENT



KAPI KANAT DESTEK SAÇI  
DOOR SASH STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



MONTAJ ÇİZİMİ  
ASSEMBLY DRAWING



0555 877 50 03




info@winarsgroup.com




# Yağmur 6000 Serisi


## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES




KYS 6001 KASA PROFİLİ  
KYS 6001 FRAME PROFILE




KYS 6004 46'LIK KASA PROFİLİ  
KYS 6004 46 FRAME PROFILE




KYS 6002 ORTA KAYIT PROFİLİ  
KYS 6002 MULLION PROFILE




KYS 6003 KANAT PROFİLİ  
KYS 6003 SASH PROFILE



K 6005 KAPI KANAT PROFİLİ  
K 6005 DOOR SASH PROFILE



K 6016 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ  
K 6016 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE



K 6022 BALKON KAPI KANAT PROFİLİ  
K 6022 BALCONY DOOR SASH PROFILE

## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



K 6006 DEKORATİF ÇİFT CAM ÇITASI  
K 6006 DECORATIVE DOUBLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



K 6007 DEKORATİF ÇİFTLİ TEK CAM ÇITASI  
K 6007 DECORATIVE SINGLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




KKS 003 DEKORATİF ÇİFTLİ ÜÇ CAM ÇITASI  
KKS 003 DECORATIVE TRIPLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



K 6014 T KAPATMA PROFİLİ  
K 6014 T CLOSING PROFILE



K 6015 ÇAKMA PERNAZ PROFİLİ  
K 6015 BAILING BORDER PROFILE




KKS 6009 60 x 60 KUTU PROFİLİ  
KKS 6009 60 x 60 BOX PROFILE



K 6021 HAREL ORTA KAYIT PROFİLİ  
K 6021 MOVABLE MULLION PROFILE



K 6023 HAREL ORTA KAYIT KAPAKLI  
K 6023 MOVABLE MULLION LID



K 6012 PVC BORU PROFİLİ  
K 6012 PVC PIPE PROFILE




KKS 6011 60 mm DÖNEŞ ADAPTÖRÜ  
KKS 6011 60 mm CORNER ADAPTER




K 6010 60 x 120 PERNAZLI PROFİLİ  
K 6010 60 x 120 BORDER PROFILE




K 6024 60 x 90 PERNAZ PROFİLİ  
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6008 LAMBURİ PROFİLİ  
K 6008 PANEL PROFILE




K 6005 KANAL KAPATMA ÇITASI  
K 6005 DRAIN CLOSING STRIP



K 6013 BAĞ PROFİLİ  
K 6013 COUPLING PROFILE

## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



KASA - ORTA KAYIT - KANAT DESTEK SAÇI  
FRAME - MULLION - SASH STEEL REINFORCEMENT






KAPI DESTEK SAÇI  
DOOR STEEL REINFORCEMENT

DIŞA AÇILIR KAPI DESTEK SAÇI  
OUTWARD OPENING DOOR STEEL REINFORCEMENT

BALKON KAPI DESTEK SAÇI  
BALCONY DOOR STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



MONTAJ ÇİZİMİ  
ASSEMBLY DRAWING




0555 877 50 03




info@winarsgroup.com

# Sürme Serisi


## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES




KSS 6101 SÜRME KASA PROFİLİ  
KSS 6101 SLIDING FRAME PROFILE




KSS 6103 PERVAZLI 60'LIK SÜRME KASA PROFİLİ  
KSS 6103 60 SLIDING FRAME PROFILE WITH BORDER




KSS 6105 TEKLİ SÜRME KASA PROFİLİ  
KSS 6105 SINGLE RAIL SLIDING FRAME PROFILE



KSS 6102 SÜRME KANAT PROFİLİ  
KSS 6102 SLIDING SASH PROFILE






K 6002 ORTA KAYIT PROFİLİ  
K 6002 MULLION PROFILE




KSS 6104 KİLİTLEME PROFİLİ  
KSS 6104 LOCKING PROFILE





## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



MONTAJ ÇİZİMİ  
ASSEMBLY DRAWING




0555 877 50 03




info@winarsgroup.com

# Pervazlı Sürme Serisi


## ANA PROFILLER / MAIN PROFILES




**KPS 6201 PERVAZLI SÜRME SİNEKLİK KASA PROFİLİ**  
**KPS 6201 FLY SCREEN SLIDING FRAME PROFILE WITH BORDER**




**KPS 6207 PERVAZLI SÜRME KASA PROFİLİ**  
**KPS 6207 SLIDING FRAME PROFILE WITH BORDER**




**KPS 6208 ÇİFTLİ SÜRME KASA**  
**KPS 6208 DOUBLE RAIL SLIDING FRAME PROFILE**




**KPS 6202 PERVAZLI SÜRME KANAT PROFİLİ**  
**KPS 6202 SLIDING SASH PROFILE WITH BORDER**



**KPS 6203 SİNEKLİKLİ KİLİT ADAPTÖRÜ**  
**KPS 6203 FLY SCREEN LOCK ADAPTER**



**KPS 6204 SÜRME SİNEKLİK KANAT PROFİLİ**  
**KPS 6204 FLY SCREEN SLIDING SASH PROFILE**



**KPS 6205 SÜRME SİNEKLİK ORTA KAYIT PROFİLİ**  
**KPS 6205 FLY SCREEN SLIDING MULLION PROFILE**


## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES




KPS 6206 DEKORATİF ÇANTALI TEK CAM ÇİTASI  
KPS 6206 DECORATIVE SINGLE GLEAZING BEAD WITH GRAY GASKET



KKS 003 DEKORATİF ÇONTALI ÜÇ CAM ÇİTASI  
KKS 003 DECORATIVE TRIPLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



**K 6010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ**  
**K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE**



K 6024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ  
K 6024 60 x 90 BORDER PROFİLİ



K 6008 LAMBIRI PROFILI  
K 6008 PANEL PROFILE

■ DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT






PERVAZLI SİNEKLİKLİ SÜRME KASA DESTEK SACI  
REINFORCEMENT METAL SHEET FOR FLY SCREEN SLIDING FRAME PROFILE



PERVAZLI SİNEKLİKLİ SÜRME KASA DESTEK SADI  
REINFORCEMENT METAL SHEET FOR FLY SCREEN SLIDING FRAME PROFILE



UYGULAMALAR  
APPLICATIONS




**MONTAJ ÇİZİMİ**  
**ASSEMBLY DRAWING**




# Yeni Sürme Serisi


## ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES



KES 001 SÜRME KASA PROFİLİ  
KES 001 SLIDING FRAME PROFILE



KES 002 SÜRME KANAT PROFİLİ  
KES 002 SLIDING SASH PROFILE



KES 003 KİLİTLEME PROFİLİ  
KES 003 LOCKING PROFILE

## YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES



KES 004 TEK CAM ÇİFTAĞI  
KES 004 SINGLE GLASS HEAD



KES 005 ÇİFT CAM ÇİFTAĞI  
KES 005 DOUBLE GLASS HEAD




K 0014 T KAPAMA PROFİLİ  
K 0014 T CLOSING PROFILE



K 0015 ÇAMA PERVAZ PROFİLİ  
K 0015 NAILING BORDER PROFILE




K 0010 90 x 120 PERVAZLI PROFİLİ  
K 0010 90 x 120 BORDER PROFILE




K 0024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ  
K 0024 60 x 90 BORDER PROFILE



KES 0011 60 mm SÜRME ADAPTÖRÜ  
KES 0011 60 mm CORNER ADAPTER



K 0012 PVC BORU PROFİLİ  
K 0012 PVC PIPE PROFILE




K 0008 LAMİNAT PROFİLİ  
K 0008 PANEL PROFILE



SÜRME RAY (ALÜMİNYUM)  
SLIDE RAY (ALUMINIUM)

## DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT






TEKLI SÜRME KASA DESTEĞİ SAÇI  
SINGLE SLIDING FRAME PROFILE STEEL REINFORCEMENT



SÜRME KANAT DESTEĞİ SAÇI  
SLIDING SASH STEEL REINFORCEMENT



## UYGULAMALAR / APPLICATIONS



MONTAJ ÇİZİMİ  
ASSEMBLY DRAWING



0555 877 50 03



info@winarsgroup.com

# Profil Listesi





0555 877 50 03



info@winarsgroup.com

# Profil Listesi



0555 877 50 03



info@winarsgroup.com

# Profil Listesi




0555 877 50 03



info@winarsgroup.com



# Doğrama Listesi



0555 877 50 03



info@winarsgroup.com

# Renk Listesi

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Carbon black Karbon siyah</b><br>أسود كربوني |
| <b>Grey mink Şampanya</b><br>منك رمادي          |
| <b>Anthracite grey Antrasit gri</b><br>جرافيت   |
| <b>Golden oak Altınmeşe</b><br>بلوط ذهبي        |
| <b>White Beyaz</b><br>أبيض                      |
| <b>Mahogany Maun</b><br>ماهوجني                 |

- Carbon black/Karbon siyah/أسود كربوني
- Grey mink/şampanya/منك رمادي
- anthracite grey/antrasit gri/جرافيت
- Golden oak/altınmeşe/بلوط ذهبي
- White/beyaz/أبيض
- Mahogany/maun/ماهوجني



0555 877 50 03



info@winarsgroup.com

# PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

Winars Group olarak, yüksek kaliteli PVC kapı, pencere ve sineklik sistemleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Estetik tasarımlarımız, enerji verimliliği sağlayan özelliklerimiz ve dayanıklı yapılarımızla müşterilerimize konforlu ve güvenilir yaşam alanları sunuyoruz. Profesyonel ekibimizle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak geniş ürün yelpazemizle her türlü ihtiyaca cevap veriyoruz.

**Telefon:**

0555 877 50 03

**Website :**

[www.winarsgroup.com](http://www.winarsgroup.com)

**Adres:**

Güzelburç Mah. Arslan Ticaret  
Antakya/Hatay

**E-Posta adresi**

[info@winarsgroup.com](mailto:info@winarsgroup.com)



0555 877 50 03



[info@winarsgroup.com](mailto:info@winarsgroup.com)

